

Egenskaper

Radio

- Förinställt minne : Förinställda stationer (FM:18 / MW:6 / LW:6)
- Minne : Autominne
- Sökläge : Lokalt / DX-val

RDS

- RDS-funktioner : TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT

Bluetooth®

- Inbyggt eller redo : Parrot Bluetooth-redo
- Anslutning : Alpine [KCE-400BT](#)/-250BT Krävs. Egenskaper kan variera mellan olika telefonmodeller samt nätleverantör.
- Hands Free : Hands Free-samtal
- Telefonbok : Telefonboksöverföring
- Musikstreaming : Uppspelning via streaming (endast med [KCE-400BT](#))
- Musikstreamingkontroll : Kontroll via streaming (Endast med [KCE-400BT](#))

Anslutning för iPod®

- Made for iPod
- Works with iPhone
- Anslutningstyp : USB-Anslutning
- Anslutning : USB-kabel ingår
- Källtyp : Dedikerad iPod®-källa
- M.I.X. (Shuffle) Kapacitet : Sång, Album, Alla
- Musikkontroll : Upp / ned för spellista, artist, genre, kompositör, avsnitt
- Tillgängliga val : Spellista, artist, album, sång, Podcast, genre, kompositör, ljudbok
- Procentsök : Procentsök (funktion för direktsök)
- Alfabetssök : Alfabet skippfunktion
- Displayinformation : Artist, sång, album
- Enkel navigering : Quick Search

Skivspelare

- Skivtyp : CD-spelare
- Skivuppspelningstyp : CD/CD-R/CD-RW
- Musikuppspelning : MP3 /AAC/WMA
- DAC : Burr-Brown DAC
- Zero data Mute : 0 Bit Mute
- Digital Servo : Digital Servo
- Sensor : Musiksensor Scan/Repeat
- Uppspelningskontroll : Play/Pause/Forward/Backward
- M.I.X.-läge : En (Mapp)/Alla (Random Play)/Random (CD Endast)
- Enkel navigering : Quick Search

USB-media-anslutning

- USB-Anslutning : USB-kabel ingår
- Musikuppspelning : MP3 /AAC/WMA
- Banking : Max. 20 banker (20,000 låtar)

Ljudinställning

- Subwoofer-nivå : Subwoofer-nivåjustering
- Högpasfilter : Högpasfilterjustering
- MediaXpander : MediaXpander-funktion
- Tidskorrigerig : Tidskorrigerig/kanal
- Equalizer : 5 Bands grafisk / 7 Bands Parametrisk Equalizer
- Bas & diskantkontroller : [PXA-H100](#) krävs
- MultEQ : MultEQ-redo (PXA-H100 krävs)

CD/DVD-växlarkontroll

- M.I.X. : En/alla (Shuffle)
- Multi-växlarkontroll : Multi-växlarkontroll inkluderar MP3 -växlare CHA-S634 (kräver KCA-410C)
- Musiktexitinformation : CD:Text Scroll Display, MP3: Text Informationsdisplay (ID3 Tag)
- Musikkontroll : Play/Pause/Framåt/Bakåt
- Repeat : Sång/Skiva

Generellt

- Uteffekt : 4 x 50 W högeffektsförstärkare
- CD-växlare : CD-växlarkontroll
- Display : OELD Display (5 x 9dot, x12)
- Kontrolltyp : Multifunktionsvolymratt
- Panelfärg : Svart
- Knappfärgsbelysning : Grön / Orange / Blå / Röd
- Lågnivåutgångar : 3 Lågnivåutgångar (4 V)
- lågnivåingångar : Valbar effekt 2 x PreIn (Front / Rear)
- Versatile Link : Aux-Ingång Versatile-Link-redo (Kräver KCA-410C)
- AUX-In : Full Speed AUX + (Kräver [KCE-237B](#)) / Ai-NET AUX IN (Kräver KCA-235B)
- Rattfjärrkontroll : Redo för rattfjärr
- OEM-display : Redo för originaldisplayens gränssnitt
- Automatisk volymjustering
- Fader och Balans : Fader- och balanskontroll
- DIN-ram : Avtagbar monteringsram
- Avtagbar front : Avtagbar front
- Dimmer : Dimmer-ingång
- Elantennanslutning : Utgång för elantenn
- Remote : Slutstegs-remote-utgång
- Audio Interrupt : Audio Interrupt-ingång
- Fjärrkontroll : Fjärrkontroll ingår

Specifikationer

Maxeffekt-ratings

- Max uteffekt : 4 x 50 W

FM Radio

- Frekvensomfång : 87.5-108.0 MHz
- Användbar monokänslighet : 0.7 μ V
- Alternativt kanalval : 80.0 dB
- Signal-to-Noise (S/N) Ratio : 65.0 dB
- Stereoseparation : 35.0 dB
- Capture Ratio : 2.0 dB

MW Radio

- Frekvensomfång : 531-1,602 kHz
- Användbar känslighet (IEC Standard) : 25.1/28.0 (μ V/dB)

Anslutning för USB

- USB-krav : 1.1/2.0
- Max. strömkonsumtion : 500 mA
- USB-klass : Masslagring
- Filsystem : FAT 12/16/32
- MP3-avkodning : MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
- WMA-avkodning : Windows Media™ Audio
- AAC-avkodning : ACC-LC format "/m4a" file
- Antal kanaler : 2-kanaler (Stereo)
- Frekvensomfång : 5-20 k \pm 1 dB (Frekvensomfång kan variera beroende på avkodarens mjukvara/bit rate)
- Total harmonisk distortion : 0.008% (at 1 kHz)
- Dynamiskt omfång : 95 dB (at 1 kHz)
- Signal-to-Noise Ratio : 105 dB
- Kanalseparation : 85 dB (at 1 kHz)

Skivspelare

- Frekvensomfång : 5-20 k \pm 1 dB
- Kanalseparation (1kHz) : 85dB
- Dynamiskt omfång (1kHz) : 95 dB
- Total harmonisk distortion (THD) : 0.008% (at 1 kHz)
- Wow & Flutter (% WRMS) : B.M.L.
- Översampling : 8x/352.8 kHz
- Ljud Signal-to-Noise (S/N) : 105 dB

Ljudinställning

- Subwoofer-nivåjustering : 0 to 15
- Högpasfilter : OFF/60/80/100Hz (Selectable)
- Basnivåkontroll : ± 7 (PXA-H100 krävs)
- Diskantnivåkontroll : ± 7 (PXA-H100 krävs)
- MediaXpander-lägen : FM, CD, XM, MP3, (Nivå 1, 2, 3, Off), DVD Video (Level 1, 2, Off), DVD Musik (Nivå 1, Off)
- Tidskorrigering : Justerbar x Ch. Tidskorrigering (L-F/R-F/L-R/R-R/L-SW/R-SW)
- Equalizer : 5 Band Parametrisk (20Hz - 20KHz, 1/3 oct. Steps)Justerbar nivå: -6 to +6 dB Justerbar bandbredd: 1, 1.5, 3 or 7 Bands grafisk justerbar nivåkontroll: -6 to +6 dB

Fjärrkontroll

- Ingår/Redo : Ingår
- Artikelnummer : [RUE-4202](#)
- Batterityp : AAA Batterier (2 st.)
- Dimensioner (B x H x D) mm : 42mm x 121mm x 23mm
- Vikt : 50 g

Dimensioner

- Din-storlek : 1
- Chassistorlek (B x H x D) mm : 178 mm x 50 mm x 160 mm
- Frontpanel (B x H x D) mm : 170 mm x 46 mm x 24 mm

Generellt

- Strömrekommendationer : 14.4 (11-16) V.DC
- Voltstyrka lågnivå : 4 V
- Användningstemperatur (°C) : 60°C to -10°C
- Maximal monteringsvinkel : 35° från horisontell
- Vikt : 1.6 kg

Rekommenderade tillbehör

KCE-400BT : Bluetooth Interface

KCE-250BT : Bluetooth Interface

PXA-H100 : IMPRINT Ljudprocessor

KCE-237B : Fullspeed till Mini Jack-anslutning

KCA-235B : Ai-NET till Mini Jack-anslutning